

ConTeXt příkazy

CZ

ConTeXt příkazy

cz / český
2. ledna 2007


```
\aktualnicisionadpisu
```

```
\aktualnidatum [...,*,...]
```

* *inherits from \datum*

```
\appendix [...1,...] {...2}
```

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

```
\arg {...*...}
```

* TEXT

```
\barva [...] {...2}
```

- 1 TEXT
- 2 TEXT

```
\bilemisto
```

```
\bublinkovanapoveda [...] {...2} {...3}
```

OPTIONEEL

- 1 vlevo vpravo nastred
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\bypassblocks [...] [...] {...2,...}
```

OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO

```
\Cap {...*...}
```

* TEXT

```
\CAP {...*...}
```

* TEXT

```
\cap {...*...}
```

* TEXT

```
\Caps {...*...}
```

* WORD

```
\cernalinka [...,..*...]
    OPTIONEEL
*   inherits from \nastavcernlinky
```

```
\ernelinky [...,..*...]
*   inherits from \nastavernelinky
```

```
\cisla {...}
*   TEXT
```

```
\cisonadpisu [...]
    OPTIONEEL
*   SEKCE
```

```
\citace {...}
*   TEXT
```

```
\citovat {...}
*   TEXT
```

```
\uplnyCOMBINEDLIST [...] [...,.*...]
1   JMENO
2   inherits from \nastavkombinovanyseznam
```

```
\completelistofFLOATS
```

```
\completelistofORTS
```

```
\completelistofSYNONYMS
```

```
\uplnyREJSTRIK [...,..*...]
    OPTIONEEL
*   inherits from \nastavrejstrik
```

```
\propojeneREJSTRIK [...] {..2...}
    OPTIONEEL
1   TEXT
2   ENTRY
```

```
\crlf
```

```
\datum [..,..] [..,..]
      OPTIONEEL
1 d = CISLO
m = CISLO
y = CISLO
2 see 2
```

```
\definerawfont [..] [..] [..,..]
      OPTIONEEL      OPTIONEEL
1 JMENO
2 FILE
3 inherits from \nastavmeziradkovoumezeru
```

```
\definerule [..] [..,..]
1 JMENO
2 inherits from \setuprule
```

```
\definetextposition [..] [..,..]
      OPTIONEEL
1 JMENO
2 inherits from \nastavumistovani
```

```
\definetextvariable [..] [..] [..,..]
      OPTIONEEL      OPTIONEEL
1 inherits from \setuptextvariable
2 see 2
3 viz 3
```

```
\definetype [..] [..,..]
1 JMENO
2 inherits from \nastavtype
```

```
\definuj [..] \{..\} {..\}
      OPTIONEEL
1 CISLO
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definujbarvu [..] [..,..]
1 JMENO
2 r = TEXT
g = TEXT
b = TEXT
c = TEXT
m = TEXT
y = TEXT
k = TEXT
s = TEXT
h = TEXT
t = TEXT
a = TEXT
p = TEXT
e = TEXT
```

```
\definujblok [...]
```

* JMENO

```
\definujbloksekce [...] [...] [OPTIONEEL]
```

1 JMENO

2 *inherits from \nastavbloksekce*

```
\definujbuffer [...]
```

* JMENO

```
\definujfont [...] [...]
```

1 JMENO

2 FILE

```
\definujformatodkazu [...] [...] [OPTIONEEL]
```

1 JMENO

2 vlevo = TEXT
vpravo = TEXT
text = TEXT
popisek = JMENO

```
\definujinterakcnimenu [...] [...] [OPTIONEEL]
```

1 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO

2 pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
mezi = PRIKAZ
vlevo = PRIKAZ
vpravo = PRIKAZ
stredni = PRIKAZ
status = start stop zadny lokalne
pismeno =
barva = JMENO
vzdalenost = prekryv DIMENZE
stejnastranka = ano prazdne ne zadny
neznamyodkaz = ano prazdne ne zadny
levyoffset = DIMENZE
pravyoffset = DIMENZE
offsetvrsku = DIMENZE
offsetspodku = DIMENZE
position = ano ne
inherits from \nastavoramovani

```
\definujinterakcnimenu [...] [...] [OPTIONEEL] [OPTIONEEL]
```

1 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO

2 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO

3 *inherits from \nastavinterakcnimenu*

```
\definujkombinovanyseznam [...] [...] [...] [OPTIONEEL]
```

1 JMENO

2 SEZNAM

3 *inherits from \nastavkombinovanyseznam*

```
\definujkonverzi [..1.] [..2.]
```

- 1 JMENO
- 2 PRIKAZ TEXT

```
\definujlogo [..1.] [..2.] [..3.] [..,..4.,..]
```

- 1 JMENO
- 2 vrsek zahlavni upati spodek
- 3 zadny stranka levahrana levyokraj vlevo nastred vpravo pravyokraj pravahrana
- 4 prikaz = PRIKAZ TEXT
status = start stop

```
\definujnadpis [..1.] [..2.]
```

- 1 JMENO
- 2 SEKCE

```
\definujobrazeksymbol [..1.] [..2.] [..,..3.,..]
```

OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 TEXT
- 3 *inherits from \externiobraz*

```
\definujodkaz [..1.] [..,2,..]
```

- 1 JMENO
- 2 REFERENCE

```
\definujodsazovani [..1.] [..,..2.,..]
```

- 1 JMENO
- 2 *inherits from \nastavodsazovani*

```
\definujodstavce [..1.] [..,..2.,..]
```

- 1 JMENO
- 2 n = CISLO
linka = zap vyp
vyska = prizpusobive DIMENZE
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
vnitrni = PRIKAZ
vzdalenost = DIMENZE
tolerance = velmistriktni strikttni tolerantni velmitolerantni natahnout
zarovnani =

```
\definujopis [..1.] [..,..2.,..]
```

- 1 soubor typing JMENO
- 2 *inherits from \nastavopis*

```
\definujoramovani [..1.] [..,..2.,..]
```

OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 *inherits from \nastavoramovanetexty*

```
\definujoramovanytext [.1.] [.,.2.,.]
```

OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from \nastavoramovanetexty*

```
\definujpaletu [.1.] [.,.2.,.]
```

1 JMENO

2 JMENO = JMENO

```
\definujplvouciobjekt [.1.] [.2.]
```

1 JMENO V SINGULARU

2 JMENO V PLURALU

```
\definujpodpole [.1.] [.2.] [...3,...]
```

1 JMENO

2 JMENO

3 JMENO

```
\definujpole [.1.] [.2.] [...3.] [...4,...] [...5.]
```

OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO

3 JMENO

4 JMENO

5 JMENO

```
\definujpopis [.1.] [.,.2.,.]
```

OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from \nastavpopisy*

```
\definujpopisek [.1.] [.,.2.,.]
```

1 JMENO

2 text = TEXT
misto = naokraji dotextu
zpusob = bytext bycd:section
dobiloku = ano ne
stylhlavicky =
barvahlavicky = JMENO
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ

```
\definujprekryv [...1,...] [.2.]
```

1 JMENO

2 PRIKAZ

```
\definujpreskok [.1.] [.2.]
```

1 JMENO

2 *inherits from \nastavpreskok*

```
\definujprofil [...1,...] [...]2,...]
```

1 JMENO
2 JMENO

```
\definujprogram [...1.] [...]2.] [...]3.]
```

1 JMENO
2 TEXT
3 TEXT

```
\definujprostredizakladnihfontu [...] [...] .1.] [...] .2.,...]
```

1 5pt ... 12pt implicitni
2 text = DIMENZE
script = DIMENZE
scriptscript = DIMENZE
x = DIMENZE
xx = DIMENZE
male = DIMENZE
velky = DIMENZE

```
\definujrejstrik [...] [...] .1.]
```

1 JMENO V SINGULARU
2 JMENO V PLURALU

```
\definujsablonutabulky [...] [...] .1.] [...] .2.] [...] .3.] [...] .4.]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 JMENO
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

```
\definujsekci [...]
```

* JMENO

```
\definujseznam [...] [...] .1.] [...] .2.] [...] .3.,...]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 JMENO
2 JMENO
3 *inherits from \nastavseznam*

```
\definujseznamodkazu [...] [...] .1.] [...] .2.,...]
```

OPTIONEEL

1 JMENO
2 *inherits from \nastavseznamodkazu*

```
\definujskupinubarev [...] [...] .1.] [...] .2.] [x:y:3=,...]
```

OPTIONEEL

1 JMENO
2 rgb cmyk seda s
3 TRIPLET

```
\definujstartstop [..^..] [.,.=.,..]
```

```
1 JMENO  
2 pred      = PRIKAZ  
po          = PRIKAZ  
pismeno    =  
prikazy    = PRIKAZ
```

```
\definujsymbol [..^..] [..^..]
```

```
1 JMENO  
2 TEXT
```

```
\definujsynonyma [..^..] [..^..] [..^..] [..^..]
```

OPTIONEEL

```
1 JMENO V SINGULARU  
2 JMENO V PLURALU  
3 PRIKAZ  
4 PRIKAZ
```

```
\definujtabelaci [..^..] [..^..] [..^..]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 JMENO  
2 JMENO  
3 TEXT
```

```
\definujtext [..^..] [..^..] [..^..] [..^..] [..^..]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 JMENO  
2 zahlavi upati  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT
```

```
\definujtrideni [..^..] [..^..] [..^..]
```

OPTIONEEL

```
1 JMENO V SINGULARU  
2 JMENO V PLURALU  
3 PRIKAZ
```

```
\definujupravu [..^..] [.,.=.,..]
```

```
1 JMENO  
2 inherits from \nastavupravu
```

```
\definujvelikostpapiru [..^..] [.,.=.,..]
```

```
1 JMENO  
2 sirka      = DIMENZE  
vyska      = DIMENZE  
offset     = DIMENZE  
meritko    = CISLO
```

```
\definujverzi [..1.] [...2,...]
```

1 JMENO
2 CISLO

```
\definujvycet [...] [..2.] [...] [..,3=...]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 JMENO
2 JMENO
3 *inherits from \nastavvycty*

```
\definujvystup [...] [..2,...]
```

1 JMENO
2 JMENO

```
\definujzakladnifont [...] [..2.] [...] [..,3=...]
```

1 5pt ... 12pt implicitni
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf = FILE
bf = FILE
sl = FILE
it = FILE
bs = FILE
bi = FILE
sc = FILE
ex = FILE
mi = FILE
sy = FILE
ma = FILE
mb = FILE
mc = FILE

```
\definujzasobnikpoli [...] [..2,...]
```

1 JMENO
2 JMENO
3 *inherits from \nastavvsechnapole*

```
\definujznaceni [...] [..2.]
```

OPTIONEEL
1 JMENO
2 JMENO

```
\POPIS {..1.} ..2.
```

1 TEXT
2 EMPTY

```
\dodrzujprofil {..1.} [..2.]
```

1 TEXT
2 TEXT

```
\dodrzujverzi {...} [{.}]
```

1 TEXT
2 TEXT

```
\dodrzujverziprofilu {...} [{.}] [{.}]
```

1 TEXT
2 TEXT
3 JMENO

```
\dvoustrannypapir [...]
```

* JMENO

```
\emptylines [...]
```

* CISLO

```
\VYCET ...
```

* EMPTY

```
\externiobraz {...} [...] {.} ...
```

1 FILE
2 *inherits from \uzijexterniobraz*

```
\footnotetext {...} {.}
```

OPTIONEEL

1 REFERENCE
2 TEXT

```
\forceblocks [...] [...]
```

OPTIONEEL

1 JMENO
2 JMENO

```
\ORAMOVANYTEXT [...] {.}
```

OPTIONEEL

* *inherits from \nastavoramovanetexty*

```
\hl [...]
```

* CISLO

```
\hlavnijazyk [...]
```

*

```
\chapter [...1,...] {2}  
    OPTIONEEL
```

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

```
\chem {...1} {...2} {...3}
```

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\INDENTATION ...
```

- * EMPTY

```
\ininner [...1.] [...2.] {...3.}  
    OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 + - nizko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

```
\inouter [...1.] [...2.] {...3.}  
    OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 + - nizko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

```
\instalacejazyka [...1.] [...,2=...]
```

- 1 JMENO
- 2 mezerovani = zhustene siroky
lefthyphenmin = DIMENZE
righthphenmin = DIMENZE
status = start stop
vetavlevo = PRIKAZ
vetavpravo = PRIKAZ
podvetavlevo = PRIKAZ
podvetavpravo = PRIKAZ
citovatvlevo = PRIKAZ
citovatvpravo = PRIKAZ
citacevlevo = PRIKAZ
citacevpravo = PRIKAZ
implicitni = JMENO

```
\interakcnilista [...] * [...]
```

- * *inherits from \nastavinterakcnilistu*

```
\interakcnitlacitka [...] 1= [...] [...] 2= [...] ]  
    OPTIONEEL
```

- 1 *inherits from \nastavinterakcnilistu*
- 2 JMENO

```
\jazyk [...]
```

- *

\jdidolu [..]

* DIMENZE

\jdina {\dots} {\dots} [\dots^3,\dots]

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

\jldinabox \{..\^1..\} [\dots^2,\dots]

1 TEXT

2 REFERENCE

\kronujpole [..] [...] [...] [...] [OPTIONEEL]

1 JMENO

2 JMENO

3 JMENO

4 JMENO

\komentar [..¹..] [..,..²..,..] {..³}
OPTIONEEL OPTIONEEL

OPTIONEEL

OPTIONEE.

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavkomentár

3 TEXT

\konvertujcislo {...} {...}

1 TEXT

2 TEXT

\kopirujpole [..¹.] [...,²...]

1 JMENO

2 JMENO

\korekcebilehomista {...}

* TEXT

\LABELING [. . .]

□

```
\listsymbol [..] {..}
```

1 IMENO

3 TEXT

```
\nacistSORTS
```

```
\nacistSYNONYMS
```

```
\marginalnilinka [..1.] {..2.}
```

1 CISLO
2 TEXT

```
\marginalnitext [..1.] [..2.] {..3.}  
                         OPTIONEEL OPTIONEEL
```

1 + - nizko
2 REFERENCE
3 TEXT

```
\matematika {.*.}
```

* TEXT

```
\mediaeval {.*.}
```

* TEXT

```
\meritko [.,.=.,.] {..2.}  
                         OPTIONEEL
```

1 sx = CISLO
sy = CISLO
2 TEXT

```
\MESIC {.*.}
```

* TEXT

```
\mesic {.*.}
```

* TEXT

```
\mezera
```

```
\mrizka [.,.=.,.]
```

* x = CISLO
y = CISLO
nx = CISLO
ny = CISLO
dx = CISLO
dy = CISLO
xkrok = CISLO
ykrok = CISLO
offset = ano ne
faktor = CISLO
meritko = CISLO
jednotka = cm pt em mm ex es in
misto = vlevo nastred

```
\nadpis [...*...]
```

OPTIONEEL

* REFERENCE

```
\nadruhyokraj [...] [...] {...}
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - nizko

2 REFERENCE

3 TEXT

```
\nadtrzeni {...*...}
```

* WORD

```
\nadtrzeno {...}
```

* TEXT

```
\name {...}
```

* TEXT

```
\naokraj [...] [...] {...}
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - nizko

2 REFERENCE

3 TEXT

```
\nastavbarvu [...]
```

* JMENO

```
\nastavbarvy [...,*...]
```

* status	= start stop globalne lokalne
konverze	= ano ne vzdy
redukce	= ano ne
rgb	= ano ne
cmyk	= ano ne
mpcmyk	= ano ne
mpspot	= ano ne
barvatextu	= JMENO
split	= c m y k p s ne JMENO
kriterium	= vse zadny

```
\nastavbilamista [...]
```

OPTIONEEL

* zadny male stredni velke radek fixne fixuj DIMENZE

```
\nastavblok [...] [...] [...,*...]
```

1 JMENO

2 pred	= PRIKAZ
po	= PRIKAZ
vnitrni	= PRIKAZ
pismeno	=
soubor	= FILE

```
\nastavbloksekce [..^..] [.,.=.,..]
```

```
1 JMENO  
2 cislo = ano ne  
stranka = ano vpravo  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ
```

```
\nastavbuffer [..^..] [.,.=.,..]
```

OPTIONEEL

```
1 JMENO  
2 odstavec = CISLO  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ
```

```
\nastavcernelinky [.,.*.,..]
```

```
* sirka = DIMENZE max  
vyska = DIMENZE max  
hloubka = DIMENZE max  
alternativa = a b  
vzdalenost = DIMENZE  
n = CISLO
```

```
\nastavcisonadpisu [..^..] [..^..]
```

```
1 SEKCE  
2 CISLO +cd:number -cd:number
```

```
\nastavcislostrany [.,.*.,..]
```

```
* cislo = CISLO  
status = start stop drzet
```

```
\nastavcislovani [.,.*.,..]
```

```
* zpusob = bytext bycd:section  
status = start stop
```

```
\nastavcislovaniodstavcu [.,.*.,..]
```

```
* status = start stop reset radek  
pismeno =  
vzdalenost = DIMENZE
```

```
\nastavcislovaniradku [.,.*.,..]
```

```
* konverze = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice TEXT  
start = CISLO  
krok = CISLO  
sirka = DIMENZE  
misto = dotextu naokraji  
pismeno =  
prefix = TEXT  
odkazujici = zap vyp
```

\nastavcislovanistran [.,.=.,.]

```
* alternativa      = jednostranne dvoustranny
misto          = zahlavni upati vlevo vpravo nastred marginalie textovahrana vlevo vpravo
konverze       = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice
pismeno        =
vlevo          = TEXT
vpravo          = TEXT
zpusob         = bytext bycd:section
text           = TEXT
oddelovaccisla = TEXT
oddelovactextu = TEXT
cd:sectionnumber = ano ne
oddelovac      = TEXT
strut          = ano ne
status          = start stop
sirka          = DIMENZE
prikaz         = \...#1
```

\nastavcitaci [.,.=.,.]

```
* pred      = PRIKAZ
po        = PRIKAZ
pismeno  =
barva    = JMENO
misto    = TEXT marginalie
```

\nastavdefinicipoznamekpodcarou [.,.=.,.]

```
* inherits from \definujpopis
```

\nastavdeleniplvoucichobjektu [.,.=.,.]

```
* konverze  = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice
radky     = CISLO
```

\nastavdelitko [.=.]

```
* znak   = -- --- - ~ ( ) = /
```

\nastavdolnitexty [.¹.] [.².] [.³.]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1

2

3

\nastavexterniobrazy [.=.]

```
* volba      = ramecek prazdne test
objekt     = ano ne
ramecky    = zap vyp
ymax       = CISLO
xmax       = CISLO
adresar   = TEXT
misto      = lokalne globalne implicitni zadny
maxsirka  = DIMENZE
maxvyska  = DIMENZE
konverze   = TEXT
prefix     = TEXT
```

```
\nastavhorejsek [..1.] [.,.2=.,.]
```

OPTIONEEL

- 1 *inherits from \nastavzahlavi*
- 2 *inherits from \nastavzahlavi*

```
\nastavhornitexty [..1.] [..2.] [..3.]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3

```
\nastavinterakci [.,.*.,.]
```

* status	= start stop
menu	= zap vyp
stranka	= ano ne
klik	= ano ne
split	= ano ne
obrazovka	= novy
otevriakci	= REFERENCE
zavriakci	= REFERENCE
akceotevrenistranky	= REFERENCE
akcezavrenistranky	= REFERENCE
pocitat	= JMENO
strut	= ano ne
sirka	= DIMENZE
vyska	= DIMENZE
hloubka	= DIMENZE
pismeno	=
barva	= JMENO
kontrastnibarva	= JMENO
sadasymbolu	= JMENO
titul	= TEXT
podtitulek	= TEXT
autor	= TEXT
datum	= TEXT
keyword	= TEXT
fieldlayer	= auto JMENO

```
\nastavinterakcnilistu [.,.*.,.]
```

* status	= start stop
alternativa	= a b c d e f g
symbol	= ano ne
sirka	= DIMENZE vyska prizpusobive
vyska	= DIMENZE vyska prizpusobive
hloubka	= DIMENZE
barva	= JMENO
krok	= CISLO male stredni velke

inherits from \nastavoramovani

```
\nastavinterakcniobrazovku [.,.*.,.]
```

* sirka	= DIMENZE prizpusobive max
vyska	= DIMENZE prizpusobive max
zpetnamezera	= DIMENZE
svrchnimezera	= DIMENZE
horoffset	= DIMENZE
offsetlavicky	= DIMENZE
volba	= max prizpusobive dvoustranny zalozka
prodleva	= CISLO zadny

```
\nastavjazyk [..1.] [.,.2=.,.]
```

- 1
- 2 *inherits from \instalacejazyka*

```
\nastavkapitalky [.,.*.,.]
```

```
* titul = ano ne  
sc = ano ne
```

```
\nastavkombinovanyseznam [^.] [.,.^.,.]
```

```
1 JMENO  
2 uroven = 1 2 3 4 SEKCE aktualni  
inherits from \nastavseznam
```

```
\nastavkomentar [.,.*.,.]
```

```
* status = start stop  
sirka = DIMENZE  
vyska = DIMENZE  
barva = JMENO  
titul = TEXT  
mezera = ano ne  
symbol = normalni Novy Bublinka Pridavek Napoveda Odstavec Klavesa JMENO  
volba = max buffer  
marginalie = DIMENZE  
vzdalenost = DIMENZE
```

```
\nastavlegendu [.,.*.,.]
```

```
* n = CISLO  
vzdalenost = DIMENZE  
mezi = PRIKAZ  
sirka = DIMENZE  
vyska = DIMENZE  
misto = vpravo spodek  
zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke
```

```
\nastavmarginalie [^.] [.,.^.,.]
```

OPTIONEEL

```
1 vlevo vpravo CISLO  
2 misto = vlevo vpravo obe  
pismeno =  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ  
zarovnani =  
radek = CISLO  
vzdalenost = DIMENZE  
oddelovac = TEXT  
sirka = DIMENZE  
vzdalenost = DIMENZE  
stack = ano ne  
inherits from \nastavoramovani
```

```
\nastavmarginalniblok [.,.*.,.]
```

```
* misto = naokraji vlevo nastred vpravo  
pismeno =  
sirka = DIMENZE  
zarovnani =  
vrsek = PRIKAZ  
mezi = PRIKAZ  
spodek = PRIKAZ  
vlevo = PRIKAZ  
vpravo = PRIKAZ  
pred = PRIKAZ  
po = PRIKAZ
```

```
\nastavmarginalnilinky [.*.]
```

```
* uroven      = CISLO
tloustkalinky = DIMENZE
```

```
\nastavmeziradkovoumezeru [.*.]
```

OPTIONEEL

```
* reset male stredni auto velke zap vyp
```

```
\nastavmeziradkovoumezeru [.,.=.,..]
```

```
* vyska      = CISLO
hloubka    = CISLO
radek       = DIMENZE
vrsek       = CISLO
spodek     = CISLO
```

```
\nastavnadpis [...1,...] [...,.2=.,..]
```

```
1 SEKCE
2 pismeno      =
styltextu     =
stylcisla   =
barva        = JMENO
barvatextu   = JMENO
barvacisla  = JMENO
cislo         = ano ne
vlastnicislo = ano ne
stranka      = vlevo vpravo ano
pokracovat   = ano ne
zahlavi      = zadny prazdne vysoko zadneznaceni
text          = zadny prazdne vysoko zadneznaceni
upati         = zadny prazdne vysoko zadneznaceni
pred          = PRIKAZ
mezi          = PRIKAZ
po             = PRIKAZ
alternativa   = normalni naokraji nastred TEXT
zaveseni     = zadny siroky prizpusobive radek CISLO
prikan       = \...#1#2
ciselnprikaz = \...#1
textovyprikaz = \...#1
deepnumbercommand = \...#1
deeptextcommand = \...#1
prefix        = + - TEXT
umistihlavicku = ano ne prazdne
zvysujic cislo = ano ne SEZNAM FILE
resetnumber   = ano ne
soubor        = JMENO
expanzen      = ano ne prikan
textmarginalie = ano ne
inherits from \nastavnadpisy
```

```
\nastavnadpisy [.,.=.,..]
```

```
* cislooddilu = ano CISLO ne
alternativa  = normalni marginalie nastred TEXT odstavec
oddelovac    = TEXT
predel       = TEXT
zarovnani   =
zarovnejtitul = ano plvouciobjekt ne
tolerance    = velmistriktni strikttni tolerantni velmitolerantni natahnout
odsadpristi = 
prikan       = \...#1#2
marginalie   = DIMENZE
```

```
\nastavodkazovani [...,*...]
```

```
* status          = start stop
cd:sectionnumber = ano ne
prefix          = + - TEXT
interakce        = popisek TEXT vse symbol
sirka           = DIMENZE
vlevo            = PRIKAZ
vpravo           = PRIKAZ
konverzesouboru = ano ne male velke
oddelovac        = TEXT
autofile         = ano ne stranka
globalne         = ano ne
```

```
\nastavodsazovani [...,*...]
```

```
*
```

```
\nastavodsazovani [...,*...]
```

```
*
```

```
\nastavodstavce [...] [...] [...] .3...]
```

OPTIONEEL

```
1 JMENO
2 CISLO kazdy
3 pismeno      =
   sirka        = DIMENZE
   vyska        = DIMENZE
   zarovnani    =
   tolerance    = velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni natahnout
   vzdalenost   = DIMENZE
   pred         = PRIKAZ
   po           = PRIKAZ
   vnitrni     = PRIKAZ
   prikaz       = PRIKAZ
   linka        = zap vyp
```

```
\nastavopis [...] [...] .2...]
```

OPTIONEEL

```
1 soubor typing JMENO
2 mezera      = zap vyp
   stranka     = ano ne
   volba        = sklonene normalni prikazy barevne zadny
   text         = ano ne
   iprikaz     = PRIKAZ
   vprikaz     = PRIKAZ
   cprikaz     = PRIKAZ
   pred         = PRIKAZ
   po           = PRIKAZ
   marginalie   = DIMENZE standardni ano ne
   sudamarginalie = DIMENZE
   lichyokraj  = DIMENZE
   prazdny     = DIMENZE male stredni velke standardni pulradku radek
   escape       =
   mezera      = zap vyp
   tab          = CISLO ano ne
   stranka     = ano ne
   odsadpristi = =
   pismeno     =
   barva        = JMENO
   paleta       = JMENO
   radky        = ano ne hyphenated
   prazdne     = ano vse ne
   cislovani   = radek soubor ne
```

```
\nastavoramovanetexty [.,.*.,.]
```

```
* zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke
pismeno =
vlevo =
vpravo =
pred =
po =
vnitrni =
korekceradku =
korekcehloubky =
marginalie =
misto =
odsazovani =
inherits from \nastavoramovani
```

```
\nastavoramovani [.,.*.,.]
```

```
* vyska = prizpusobive siroky DIMENZE
sirka = prizpusobive siroky fixne lokalne DIMENZE
autosirka = ano ne sila
offset = zadny prekryv implicitni DIMENZE
misto = podlehloubky visici vysoko nivy nizko vrsek nastred spodek drzet
volba = zadny prazdne
strut = ano ne globalne lokalne
zarovnani =
spodek = PRIKAZ
vrsek = PRIKAZ
ramecek = zap vyp zadny prekryv
rameceknahore = zap vyp
ramecekdole = zap vyp
ramecekvlevo = zap vyp
ramecekvpravo = zap vyp
offsetramecku = DIMENZE
hloubkaramecku = DIMENZE
rohramecku = zaobleny pravouhly
polomerramecku = DIMENZE
barvaramecku = JMENO
pozadi = rastr barevne zadny popredi JMENO
rastrpozadi = CISLO
barvapozadi = JMENO
offsetpozadi = ramecek DIMENZE
hloubkapozadi = DIMENZE
rohpozadi = zaobleny pravouhly
polomerpozadi = DIMENZE
hloubka = DIMENZE
roh = zaobleny pravouhly
polomer = DIMENZE
prazdne = ano ne
foregroundcolor = JMENO
foregroundstyle =
tloustkalinky = DIMENZE
```

```
\nastavorez [.,.*.,.]
```

```
* nx = CISLO
ny = CISLO
x = CISLO
y = CISLO
sirka = DIMENZE
vyska = DIMENZE
hoffset = DIMENZE
voffset = DIMENZE
mp = JMENO
```

```
\nastavotoceni [.,.*.,.]
```

```
* rotace = CISLO
misto = normalni vysoko prizpusobive siroky podlehloubky
inherits from \nastavoramovani
```

\nastavpaletu [...]

* JMENO

\nastavplvouciobjekt [..] [.,.][.,.]

```
1 JMENO
2 vyska = DIMENZE
      sirka = DIMENZE
      maxvyska = DIMENZE
      maxsirka = DIMENZE
      minsirka = DIMENZE
      implicitni = JMENO
      hranicestranky = SEZNAM
      vzdalenostlevehookraje = DIMENZE
      vzdalenostpravehookraje = DIMENZE
      misto = vlevo nastred vpravo
inherits from \nastavoramovani
```

\nastavplvouciobjekty [. . . , . = . , . . .]

```

* misto = vlevo vpravo nastred
sirka = prizpusobive DIMENZE
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
marginalie = DIMENZE
mezerapred = male stredni velke zadny
mezeraza = male stredni velke zadny
bochnimezerapred = male stredni velke zadny
bochnimezeraza = male stredni velke zadny
odsadpristi =
nvrsek = CISLO
nspodek = CISLO
nradky = CISLO
implicitni = JMENO
tolerance = 0 1 2
vzdalenostlevehookraje = DIMENZE
vzdalenostpravehookraje = DIMENZE
sidealign = normalni radek
cislovani = ano nocheck
inherits from \nastavoramovani

```

\nastavpodcislostrany [. . , . * . , . .]

* zpusob = bytext bycd:section
status = start stop zadny

\nastavpodtrzeni [.,.,.=.,.]

```
* alternativa      = a b c
    tloustkalinky = DIMENZE
    offsetspodku   = DIMENZE
    offsetvrsku    = DIMENZE
    barvalinky     = JMENO
```

```
\nastavpole [..] [..,..] [.,..,..] [.,..,..] [.,..,..]
```

```
1 JMENO
2 popisek horizontalne vertikalne ramecek
3 inherits from \nastavvsechnapole
4 viz 4
5 viz 5
```

\nastavpolozky [...,.*,...]

```
* misto      = vlevo vpravo naokraji vrsek spodek
symbol     = 1 2 ... n a ... TEXT zadny
sirka      = DIMENZE
n          = CISLO neznamy
pred       = PRIKAZ
mezi       = PRIKAZ
zarovnani =
po         = PRIKAZ
```

\nastavpopisek [...] [...,.^.,...]

```
1 JMENO
2 inherits from \nastavpopisky
```

\nastavpopisky [...,.*,...]

```
* misto      = vrsek spodek zadny vysoko nizko nastred vlevo nastred vpravo lefthanging righthanging
sirka      = levyokraj pravyokraj innermargin outermargin
minsirka   = prizpusobive siroky max DIMENZE
stylhlavicky =
pismeno    =
cislo       = ano ne
mezi       = PRIKAZ
zarovnani =
konverze   = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice
zpusob     = bytext bycd:section
oddelovac  = TEXT
predel     = TEXT
prikanaz  = PRIKAZ
vzdalenost = DIMENZE
```

\nastavpopisy [...] [...] [...,.^.,...]

OPTIONEEL

```
1 JMENO
2 stylhlavicky =
pismeno    =
barva      = JMENO
sirka      = prizpusobive siroky DIMENZE
vzdalenost = DIMENZE
vzor       = TEXT
text        = TEXT
zarovnani =
marginalie = standardni ano ne DIMENZE
misto      = vlevo vpravo vrsek semknuto naokraji vlevo vpravo visici
headcommand = PRIKAZ
zaveseni   = prizpusobive siroky CISLO
pred       = PRIKAZ
mezi       = PRIKAZ
po         = PRIKAZ
odsadpristi =
odsazovani =
```

\nastavpozadi [...] [...] [...] [...,.^.,...]

OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 vrsek zahlavni TEXT upati spodek stranka papir levastranka pravastranka
2 levhrahana levyokraj TEXT pravyokraj pravahrana
3 status = start stop cd:repeat
inherits from \nastavoramovani
```

```
\nastavpozadi [..1.] [...2,...] [.,.=.,...]
    OPTIONEEL   OPTIONEEL
1 vrsek zahlavi TEXT upati spodek stranka papir levastranka pravastranka
2 levahrana levyokraj TEXT pravyokraj pravahrana
3 status = start stop cd:repeat
inherits from \nastavoramovani
```

```
\nastavpoznamkypodcarou [.,.=.,...]
```

```
* konverze      = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice
zpusob        = bytext bycd:section
misto         = stranka TEXT sloupce firstcolumn lastcolumn vysoko zadny
linka         = zap vyp
pred          = PRIKAZ
po            = PRIKAZ
sirka         = DIMENZE
vyska         = DIMENZE
zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke
pismeno       =
vzdalenost   = DIMENZE
vzdalenostsloupcu = DIMENZE
vzdalenostokraje = DIMENZE
n              = CISLO
ciselnprikaz = \...#1
textovyprikaz = \...#1
split         = tolerantni striktvi velmistriktni CISLO
styltextu     =
barvatextu   = JMENO
interakce     = ano ne
faktor        = CISLO
inherits from \oramovani
```

```
\nastavprechodstrany [...,*...]
```

OPTIONEEL

```
* reset CISLO
```

```
\nastavpreskok [...]
```

OPTIONEEL

```
* normalni standardni radek DIMENZE velke stredni male fixne prizpusobive
```

```
\nastavprofily [.,.=.,...]
```

```
* volba = test
```

```
\nastavprogramy [.,.=.,...]
```

```
* adresar = TEXT
```

```
\nastavprostredizakladnihofontu [..1.] [...,2.,...]
```

```
1 inherits from \nastavzakladnifont
2 inherits from \nastavzakladnifont
```

```
\nastavpublikace [.,.=.,...]
```

```
* alternativa = apa normalni
inherits from \nastavvycty
```

```
\nastavradkovani [...]
```

```
* siroky zhustene
```

```
\nastavradky [...,.*=.,...]
```

```
* pred      = PRIKAZ
  po       = PRIKAZ
  mezi     = PRIKAZ
  odsazovani =
  mezera   = ano ne
```

```
\nastavrastr [...,.*=.,...]
```

```
* metoda    = tecka linka externi
  rozliseni = CISLO
  faktor    = CISLO
  rastr     = CISLO
```

```
\nastavrejstrik [...]. [...]. [...,.*=.,...]
```

OPTIONEEL

```
1 JMENO V SINGULARU
2 JMENO
3 n          = CISLO
  rovnovaha = ano ne
  zarovnani =
  pismeno    =
  stylstranky =
  styltextu  =
  indikator  = ano ne
  propojeni  = ano ne
  cd:sectionnumber = ano ne
  kriterium = SEKCE lokalne vse
  vzdalenost = DIMENZE
  symbol     = 1 2 ... n a ... zadny
  interakce   = cislostranky TEXT
  expanzen   = ano ne prikaz
  odkazujici = zap vyp
  prikaz     = \...#1
  misto      = vlevo nastred vpravo
  maxsirka   = DIMENZE
  neznamyodkaz = prazdne zadny
  alternativa = a b A B
  prefix     = obe prvni zadny
  compress   = ne ano
  degettextcommand = \...#1
```

```
\nastavsadusymbolu [...]
```

```
* JMENO
```

```
\nastavsekci [...]. [...]. [...,.*=.,...]
```

OPTIONEEL

```
1 JMENO
2 JMENO
3 konverze    = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice
  predchozicislo = ano ne
```

```
\nastavseznam [...1,...] [...,.2=.,...]

1 JMENO
2 status      = start stop
alternativa   = a b c ... zadny prikaz
propojeni     = zap vyp
kriterium    = SEKCE lokalne predchozi aktualni vse
hranicestranky = SEZNAM
pismeno       =
stylcisia    =
styltextu     =
stylstranky  =
barva         = JMENO
prikaz        = \...#1#2#3
ciselnyprikaz = \...#1
textovyprikaz = \...#1
strankovyprikaz = \...#1
interakce     = cd:sectionnumber TEXT cislostranky vse
pred          = PRIKAZ
po            = PRIKAZ
mezi          = PRIKAZ
vlevo         = TEXT
vpravo         = TEXT
popisek       = ano ne
prefix         = ano ne zadny
cislostranky  = ano ne
cislonadpisu = ano ne
cd:sectionnumber = ano ne
zarovnejtitul = ano ne
marginalie    = DIMENZE
sirka          = DIMENZE prizpusobive
vyska          = DIMENZE prizpusobive siroky
hloubka        = DIMENZE prizpusobive siroky
vzdalenost    = DIMENZE
oddelovac      = TEXT
predel         = TEXT
symbol         = zadny 1 2 3 ...
expanzen      = ano ne prikaz
maxsirka      = DIMENZE
inherits from \oramovani
```

```
\nastavseznamodkazu [...1,...] [...,.2=.,...]
```

```
1 JMENO
2 status      = start stop
kriterium   = SEKCE lokalne predchozi vse
prikaz       = PRIKAZ
pred          = PRIKAZ
po            = PRIKAZ
```

```
\nastavsirkucary [...]
```

```
* DIMENZE
```

```
\nastavsloupce [...,.*=.,...]
```

```
* n          = CISLO
nvrsek     = CISLO
linka      = zap vyp
vyska      = DIMENZE
tolerance  = velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni natahnout
vzdalenost = DIMENZE
rovnovaha  = ano ne
zarovnani  = text
prazdny    = fixne pulradku radek prizpusobive velke stredni male
volba      = pozadi
smer       = vlevo vpravo
inherits from \nastavoramovani
```

```
\nastavspodek [..., .1] [..., .2, ...]
```

OPTIONEEL

1 inherits from \nastavzahlavi

2 inherits from \nastavzahlavi

```
\nastavspojeni [..., .*, ...]
```

```
* pred      = PRIKAZ
mezi      = PRIKAZ
po        = PRIKAZ
vzdalenost = DIMENZE
vyska     = DIMENZE prizpusobive
sirka     = DIMENZE prizpusobive
misto      = vrsek nastred spodek vlevo vpravo
zarovnani =
pismeno   =
barva     = JMENO
```

```
\nastavsynchronizaci [..., .*, ...]
```

```
* status = start stop
```

```
\nastavsynchronizacnilistu [..., .*, ...]
```

```
* alternativa = stranka lokalne
sirka       = DIMENZE vyska prizpusobive
vyska       = DIMENZE
pismeno    =
barva       = JMENO
inherits from \nastavoramovani
```

```
\nastavsynonyma [..., .1] [..., .2, ...]
```

```
1 JMENO
2 styltextu =
stylsynonyma =
misto      = vlevo vpravo vrsek semknuto naokraji vlevo vpravo
sirka       = DIMENZE
status      = start stop
kriterium   = vse uzito
konverze    = ano ne
expanzen   = ano ne prikaz
prikaz     = \...#1#2#3
```

```
\nastavsystem [..., .*, ...]
```

```
* rozliseni = CISLO
soubor    = TEXT
adresar   = TEXT
nahodne  = normalni male stredni velke CISLO
```

```
\nastavtab [..., .*, ...]
```

```
* vzor      = TEXT
sirka     = DIMENZE
stylhlavicky =
misto      = vlevo vpravo
```

```
\nastavtabelaci [..1.] [.,.2=.,.]
OPTIONEEL

1 JMENO
2 jednotka      = DIMENZE
odsazovani     =
pred          = PRIKAZ
po            = PRIKAZ
vnitrni       = PRIKAZ
EQ             = TEXT
barvalinky    = JMENO
zarovnani     =
tloustkalinky = DIMENZE
vzdalenost    = prazdny mrizka podlehloubky DIMENZE male stredni velke zadny
zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke
linka         = normalni radek
split         = ano ne
```

```
\nastavtabulky [.,.=.,.]
*
* vzdalenost      = male stredni velke
zakladnifont   = 5pt ... 12pt male velke
HL              = CISLO male stredni velke zadny
VL              = CISLO male stredni velke zadny
hloubka        = CISLO strut
vyska           = CISLO strut
tloustkalinky  = DIMENZE
barvalinky     = JMENO
zarovnani      =
prikazy        = PRIKAZ
zarovnani      =
pozadi          = rastr barevne zadny
rastrpozadi   = CISLO
barvapozadi   = JMENO
zakladnifont  = 5pt ... 12pt male velke
```

```
\nastavtenkelinky [.=.]
*
* meziradkovamezera = male stredni velke
n                  = CISLO
pred               = PRIKAZ
mezi               = PRIKAZ
po                 = PRIKAZ
barva              = JMENO
barvapozadi      = JMENO
vyska              = DIMENZE max
hloubka           = DIMENZE max
alternativa       = a b c d
tloustkalinky    = DIMENZE
barva              = JMENO
pozadi             = barevne
barvapozadi      = JMENO
```

```
\nastavtext [..1.] [.,.2=.,.]
OPTIONEEL

1 inherits from \nastavzahlavi
2 inherits from \nastavzahlavi
```

```
\nastavtexthlavicky [..1.] [.,.2=.]
OPTIONEEL

1
2 JMENO = TEXT
```

```
\nastavtextovelinky [...,.*,...]
```

```
* misto      = vlevo naokraji
pred       = PRIKAZ
po         = PRIKAZ
mezi       = PRIKAZ
sirka      = DIMENZE
vzdalenost = DIMENZE
zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke
barva      = JMENO
pismeno    =
barvalinky = JMENO
```

```
\nastavtextpopisku [...] [.=.]
```

OPTIONEEL

```
1
2 JMENO = TEXT
```

```
\nastavtexttexty [...] [...] [...]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

```
\nastavtextyupati [...] [...] [...]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

```
\nastavtextyzahlavi [...] [...] [...]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1
2
3
```

```
\nastavtlacitka [...,*,...]
```

```
* status = start stop
inherits from \nastavoramovani
```

```
\nastavtoleranci [...] *,...]
```

```
* horizontalne vertikalne natahnout mezera velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni
```

```
\nastavtrideni [...] [...] *,...]
```

```
1 JMENO
2 pred      = PRIKAZ
po         = PRIKAZ
prikanz   = \...#1
status     = start stop
kriterium = vse uzito
pismeno    =
expanzen  = ano ne prikaz
```

```
\nastavtype [.,.*.,.]
*
*  mezera   = zap vyp
  volba    = sklonene normalni zadny
  pismeno =
  barva    = JMENO
```

```
\nastavumisteniprojekstu [.*.]
*
*  status   = start stop
  pred    = PRIKAZ
  mezi   = PRIKAZ
  po     = PRIKAZ
```

```
\nastavumistovani [.,.*.,.]
*
*  status   = start prekryv
  jednotka = cm pt em mm ex es in
  faktor   = CISLO
  meritko  = CISLO
  offset   = ano ne
  xkrok   = absolutni relativni
  ykrok   = absolutni relativni
```

```
\nastavupati [.^1.] [.,.^2.,.]
OPTIONEEL
1 inherits from \nastavzahlavi
2 inherits from \nastavzahlavi
```

```
\nastavupravu [.^1.] [.,.^2.,.]
1 JMENO
2 sirka      = DIMENZE
  vyska     = DIMENZE
  voffset   = DIMENZE
  hoffset   = DIMENZE
  stranka   = vlevo ano vpravo
  prikazy   = PRIKAZ
  oboustranne = ano ne prazdne
  statuszahlavi = normalni stop start prazdne zadny zadneznaceni
  statusupati = normalni stop start prazdne zadny zadneznaceni
  statustextu = normalni stop start prazdne zadny zadneznaceni
  statusvrsku = stop start
  statusspodku = stop start
  pagestate  = stop start
  barva      = JMENO
```

```
\nastavurl [.,.*.,.]
*
*  pismeno      =
  urlalternativa = zadny obe pred po
  prostorurl    = ano ne
```

```
\nastavusporadani [.,*,.]
*
*  zablokovat 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP zrcadleno otoceno dvoustranny
  negativ pozadi 90 180 270
```

```
\nastavvelikostpapiru [.,.^1.] [.,.^2.,.]
OPTIONEEL
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD JMENO nasirku zrcadleno otoceno 90 180 270
2 A3 A4 A5 A6 letter ... JMENO nasirku zrcadleno otoceno negativ 90 180 270
```

```
\nastavverze [..,..*..,..]
```

```
* cislo      = CISLO
pismeno   =
```

```
\nastavvsechnapole [...,..1,..] [...,2.] [.,..3,..] [...,..4,..] [.,..5,..]
```

```
1 JMENO
2 reset popisek horizontalne vertikalne ramecek
3 n          = CISLO
vzdalenost = DIMENZE
pred       = PRIKAZ
po         = PRIKAZ
mezi      = PRIKAZ
barva     = JMENO
pismeno   =
zarovnani =
volba      = pouzeprocteni pozadovane chranene tridene nedostupne skryte tisknutelne
klikuvnitr = REFERENCE
klikvne    = REFERENCE
oblastuvnitr = REFERENCE
oblastvne  = REFERENCE
klavesapo  = REFERENCE
formatovat = REFERENCE
validovat  = REFERENCE
pocitat    = REFERENCE
offsetpole = DIMENZE
barvarameckupole = JMENO
barvapozadipole = JMENO
inherits from \oramovani
4 viz 4
5 viz 5
```

```
\nastavvycty [...,..1,..] [...,..2,..]
```

OPTIONEEL

```
1 JMENO
2 inherits from \definujpopis
```

```
\nastavvyplnovelinky [.,..*..,..]
```

```
* sirka        = prizpusobive siroky DIMENZE
vzdalenost = DIMENZE
pred       = PRIKAZ
po         = PRIKAZ
pismeno   =
n          = CISLO
meziradkovamezera = male stredni velke
oddelovac  = TEXT
```

```
\nastavvyplnoveradky [.,..*..,..]
```

```
* sirka      = DIMENZE
marginalie = DIMENZE
vzdalenost = DIMENZE
pred       = PRIKAZ
po         = PRIKAZ
```

```
\nastavvystup [.,..*..,..]
```

```
* JMENO
```

```
\nastavvzhled [...,*...]

* sirka = DIMENZE prizpusobive nastred
vyska = DIMENZE prizpusobive nastred
zpetnamezera = DIMENZE
svrchnimezera = DIMENZE
marginalie = DIMENZE
levyokraj = DIMENZE
pravyokraj = DIMENZE
zahlavi = DIMENZE
upati = DIMENZE
vrsek = DIMENZE
spodek = DIMENZE
levahrana = DIMENZE
pravahrana = DIMENZE
vzdalenostzahlavi = DIMENZE
vzdalenostupati = DIMENZE
vzdalenostvrsku = DIMENZE
vzdalenostspodku = DIMENZE
vzdalenostlevehookraje = DIMENZE
vzdalenostpravehookraje = DIMENZE
vzdalenostlevehranyn = DIMENZE
vzdalenostpravehrany = DIMENZE
horoffset = DIMENZE
offsetlavicky = DIMENZE
pismeno =
barva = JMENO
znaceni = zap vyp barevne rastr TEXT
misto = vlevo nastred vpravo spodek vrsek jednostranne dvoustranny
meritko = DIMENZE
nx = CISLO
ny = CISLO
dx = DIMENZE
dy = DIMENZE
radky = CISLO
sloupce = CISLO
vzdalenostsloupcu = DIMENZE
mrizka = ano ne
bottomspace = DIMENZE
cutspace = DIMENZE
textdistance = DIMENZE
sirkatextu = CISLO
textmargin = DIMENZE
clipoffset = DIMENZE
stranka = JMENO
papir = JMENO
```

```
\nastavzahldvi [..^.] [...]_OPTIONEEL_2...]
1 TEXT marginalie hrana
2 status = normalni stop start prazdne vysoko zadny zadneznaceni JMENO
strut = ano ne
pismeno =
stylvlevo =
stylvpravo =
sirkavlevo = DIMENZE
sirkavpravo = DIMENZE
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ
```

```
\nastavzakladnifont [...,*...]
* JMENO serif pravidelne antikva sans podpora bezserifu mono opis strojopis rukopisne kaligraficke 5pt
... 12pt
```

```
\nastavzarovnani [...]
* sirka vlevo vpravo nastred uvnitr vnejsi siroce siroky vyska spodek radek reset visici nothanging
hyphenated nohyphenated
```

\nastavznaceni [..¹.] [..².]

1 JMENO
2 status = start stop
oddelovac = PRIKAZ
expanzen = ano ne

\nastavzuzeni [..,..^{*},..]

* vlevo = DIMENZE
vpravo = DIMENZE
stredni = DIMENZE

\nastrane [..*.]

* REFERENCE

\nejakyradek [..*.]

* REFERENCE

\nekde {..¹.} {..².} [..³.]

1 TEXT
2 TEXT
3 REFERENCE

\dalsiSEKCE

\nivy [..¹.] {..².} {..³.}
OPTIONEEL

1 nizko
2 TEXT
3 TEXT

\nizky {..*.

* TEXT

\nocap {..*.

* TEXT

\nop

\obrazovka

```
\odkaz [..,..*,..]
```

* bet = TEXT
ken = TEXT
dat = TEXT
van = TEXT
aan = TEXT
ref = TEXT

```
\odkaz [..,..*,..]
```

* bet = TEXT
ken = TEXT
dat = TEXT
van = TEXT
aan = TEXT
ref = TEXT

```
\odkaznadatum
```

```
\odkaznastranu [...]
```

* REFERENCE

```
\odkaznatext [..^..] {..^..}
```

1 REFERENCE
2 TEXT

```
\odsazovani [...] , ...]
```

*

```
\okr [...] , ...]
```

OPTIONEEL

1 REFERENCE
2 TEXT

```
\opis {...}
```

* TEXT

```
\opissoubor [...] , ...]
```

OPTIONEEL

1 JMENO
2 TEXT

```
\oramovani [...] , ...]
```

OPTIONEEL

1 *inherits from \nastavoramovani*
2 TEXT

```
\oref {..1.} [..2.]
```

- 1 TEXT
- 2 REFERENCE

```
\orez [...,..1=.,..] {..2.}
```

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \nastavorez
- 2 TEXT

```
\otocit [...,..1=.,..] {..2.}
```

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \nastavotoceni
- 2 TEXT

```
\oznacverzi
```

```
\ODSTAVEC
```

```
\parovastrana [...,1...] [...,..2=.,..]
```

- 1 JMENO
- 2 volba = dvoustranny
pred = PRIKAZ
po = PRIKAZ

```
\part [...,1...] {..2.}
```

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

```
\pis {.*}
```

- * TEXT

```
\umistiPLVOUCIOBJEKT [..1.] [...,2...] {..3.} {..4.}
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 vlevo vpravo zde vrsek spodek vlevo vpravo naokraji marginalie levyokraj pravyokraj levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge uvnitr vnejsi radek vysoko nizko prizpusobive stranka levastranka pravastranka naproti vzdy auto sila vysoko reset radek vyska podlehhloubky split
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 TEXT

```
\placelistofFLOATS
```

```
\placelistofSORTS
```

```
\placelistofSYNONYMS
```

```
\placerefencelist [...,*,...]
```

* JMENO

```
\placerule [...,*]
```

* JMENO

```
\placetextvariable [...,*]
```

* JMENO

```
\podtrzeni {... *...}
```

* WORD

```
\podtrzeno {...,*}
```

* TEXT

```
\pol [...,*,...]
```

OPTIONEEL

* REFERENCE

```
\pole [...,*]
```

* JMENO

```
\polozka [...,*,...]
```

OPTIONEEL

* REFERENCE

```
\polozky [...,..1=..,...] {... ..2...}
```

OPTIONEEL

1 *inherits from* \nastavpolozky

2 TEXT

```
\popisky [...,*]
```

* JMENO

```
\porovnejpaletu [...,*]
```

* JMENO

```
\porovnejskupinubarev [...,*]
```

* JMENO

```
\positiontext [..1.] {..2.}
```

- 1 JMENO
- 2 TEXT

```
\pozadi
```

```
\pozice (...1,...) {..2.}
```

- 1 POSITION
- 2 TEXT

```
\poznamka [...]
```

- * REFERENCE

```
\poznamkapodcarou [..1.] {..2.}
```

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

```
\pref {..1.} {..2.} [..3.]
```

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

```
\prelozit [...,.*...,.]
```

- * JMENO = TEXT

```
\premistantamrizku [...,*...]
```

OPTIONEEL

- * vrsek obe spodek -top -both -bottom TEXT vysoko nastred nizko stranka zadny standardni siroky prizpusobive podlehloubky radek DIMENZE

```
\prepninazakladnifont [...,*...]
```

- * 5pt ... 12pt male velke globalne

```
\preskoc [...,*...]
```

OPTIONEEL

- * male stredni velke zadnabila zpet bily zablokovat sila reset radek pulradku ROVNICE fixne prizpusobive zadny

```
\preskrtnuti {...*...}
```

- * WORD

```
\preskrtnuto {...}
```

* TEXT

```
\prizpusobivepole [...]
```

* JMENO

```
\prizpusobvzhled [...] [..,..]
```

OPTIONEEL

1 CISLO

2 vyska = DIMENZE max
radky = CISLO

```
\program [...]
```

* JMENO

```
\propojeneznaceni [...] [..]
```

1 JMENO

2 JMENO

```
\propojenydokument [...] [..] [..]
```

1 JMENO

2 soubor

3 JMENO

```
\propojenyrejstrik [...]
```

* JMENO

```
\publikace [...]
```

* REFERENCE

```
\ran {...}
```

* TEXT

```
\ref [...] [..]
```

1 t p r s e

2 REFERENCE

```
\REJSTRIK [...] {...}
```

OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

```
\rezervovatPLVOUCIOBJEKT [...,.1.,..] [.2.] [...3,...] {..4.}
    OPTIONEEL      OPTIONEEL      OPTIONEEL

1  vyska     =  DIMENZE
  sirkka    =  DIMENZE
  ramecek  =  zap  vyp

2  TEXT
3  REFERENCE
4  TEXT
```

```
\reset [...,*,...]
```

```
*  JMENO
```

```
\resettextcontent [...,1.] [.2.] [.3.]
    OPTIONEEL

1
2
3
```

```
\resetznaceni [...]
```

```
*  JMENO
```

```
\Rimskecislice {...}
```

```
*  TEXT
```

```
\rimskecislice {...}
```

```
*  TEXT
```

```
\rozdelplvouciobjekt [...,.1.,..] {..2.} {..3.}
    OPTIONEEL

1  inherits from \nastavdeleniplvoucichobjektu
2  TEXT
3  TEXT
```

```
\rozpojeneznaceni [...]
```

```
*  JMENO
```

```
\roztazene {...}
```

```
*  WORD
```

```
\scitani [...]
```

```
*  male stredni velke
```

```
\section [...,1.,..] {..2.}
    OPTIONEEL

1  REFERENCE
2  TEXT
```

```
\sedabarva [...]
```

```
* TEXT
```

```
\vizREJSTRIK [...] {...} {...+...+...}
```

```
OPTIONEEL
```

```
1 TEXT
```

```
2 TEXT
```

```
3 ENTRY
```

```
\settextcontent [...] [...] [...] [...] [...]
```

```
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1
```

```
2
```

```
3
```

```
4
```

```
5
```

```
\settextvariable [...] [...]
```

```
1 JMENO
```

```
2 TEXT
```

```
\setupforms [...,*...,...]
```

```
* metoda = HTML FDF
```

```
\setupformulae [...,*...,...]
```

```
* misto      = vlevo vpravo
vlevo      = TEXT
vpravo     = TEXT
zarovnani = 
volba      = nastred
strut      = ano ne
vzdalenost = DIMENZE
marginalie = DIMENZE standardni ano ne
zarovnani = flushleft flushright nastred center
levyokraj = DIMENZE
pravyokraj = DIMENZE
odsadpristi =
alternativa = JMENO
mezerapred = DIMENZE
po          = DIMENZE
oddelovac   = TEXT
konverze    = cisla pismena Pismena rimskecislice Rimskecislice TEXT
```

```
\setupitemgroup [..1.] [..2.] [...3,...] [...]..4...]
                OPTIONEEL    OPTIONEEL    OPTIONEEL

1  JMENO
2  CISLO kazdy
3  standardni siroky semknuto zhustene rozbalone zadnabila pred po predel spojeno naokraji naokraji
   autouvod uvolnene opakovat SEKCE odstavec dotextu nahodny
4  marginalie      = ne standardni DIMENZE
   levyokraj       = ne standardni DIMENZE
   pravyokraj     = ne standardni DIMENZE
   sirka           = DIMENZE
   vzdalenost      = DIMENZE
   faktor          = CISLO
   polozky         = CISLO
   start           = PRIKAZ
   pred            = PRIKAZ
   mezi            = PRIKAZ
   po              = PRIKAZ
   vlevo           = TEXT
   vpravo          = TEXT
   predhlavickou  = PRIKAZ
   pohlavice      = PRIKAZ
   stylhlavicky   =
   stylsnacky     =
   stylsymboly    =
   predel          = TEXT
   n               = CISLO
   symbol          = CISLO
   zarovnani      =
   odsadpristi   =
```

```
\setuplistalternative [..1.] [...]..2...]
1  a b c
2  prikaz      = PRIKAZ
   sirka       = DIMENZE
   natahnout   = DIMENZE
   vzdalenost  = DIMENZE
```

```
\setuppaper [...,.*...]
*
*  papir        = JMENO
  stranka      = JMENO
  nx           = CISLO
  ny           = CISLO
  sirka        = DIMENZE
  vyska        = DIMENZE
  svrchnimezera = DIMENZE
  zpetnamezera = DIMENZE
  volba        = max prizpusobive
```

```
\setuprule [..1.] [...]..2...]
1  JMENO
2  hloubka     = DIMENZE
  vyska        = DIMENZE
  sirka        = DIMENZE
  mezerapred   = DIMENZE
  mezeraza    = DIMENZE
  barva        = JMENO
```

```
\setupstrut [...]
*
*  ano ne kap TEXT
```

```
\setuptextposition [..1.] [...,.2.,...]
```

1 JMENO
2 *inherits from \nastavumistovani*

```
\setuptextvariable [..1.] [...,.2.,...]
```

1 JMENO
2 vlevo = TEXT
vpravo = TEXT
vzdalenost = DIMENZE
prikaz = \...#1
strut = ano ne kap TEXT

```
\schovejbloky [...,1...][...,2...]
```

OPTIONEEL

1 JMENO
2 JMENO

```
\sloupec
```

```
\SLOVA {... * ...}
```

* WORD

```
\Slova {... * ...}
```

* WORD

```
\SLOVO {...}
```

* WORD

```
\Slovo {...}
```

* WORD

```
\slovovpravo {...}
```

* TEXT

```
\SORT [..1.] {..2.}
```

1 TEXT
2 TEXT

```
\spodek [...]
```

* REFERENCE

```
\stanovcislonaadpisu [...]
```

* SEKCE

```
\stanovcharakteristickuseznamu [...] [...] [..,..,..]
```

OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from \nastavseznam*

```
\startalignment [...] ... \stopalignment
```

OPTIONEEL

* *inherits from \nastavzarovnani*

```
\startbarva [...] ... \stopbarva
```

* JMENO

```
\startBUFFER [...] ... \stopBUFFER
```

OPTIONEEL

* JMENO

```
\startcitace [...] ... \stopcitace
```

* vlevo nastred vpravo

```
\startcolumns [...] ... \stopcolumns
```

OPTIONEEL

* *inherits from \nastavsloupce*

```
\startcombination [...] ... \stopcombination
```

* N*M

```
\startPOPIS {...} ... \stopPOPIS
```

* TEXT

```
\startdocument [...] ... \stopdocument
```

* JMENO

```
\startVYCET
```

```
\startfakt 1. 2. 3. ... \stopfakt
```

1 EMPTY

2 EMPTY

3 EMPTY

```
\startfigure [..] [..] [...] ... \stopfigure
```

- 1 JMENO
- 2 FILE
- 3 faktor = CISLO
ramecek = zap vyp

```
\startPLVOUCIOBJEKTTtext [..] [..] {..} {..} ... \stopPLVOUCIOBJEKTTtext  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 vlevo vpravo vysoko nastred nizko offset vysoko
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 TEXT

```
\startROVNICE
```

```
\startORAMOVANYTEXT [..] [...] ... \stopORAMOVANYTEXT  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 vlevo vpravo nastred zadny
- 2 *inherits from* \nastavoramovanetexty

```
\starthiding
```

```
\startinteraktivnimenu [...] ... \stopinteraktivnimenu
```

- * JMENO

```
\startITEMGROUP [..] [...] [...] ... \stopITEMGROUP  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 a A KA n N m r R KR CISLO pokracovat standardni siroky semknuto zhustene predel spojeno naokraji
naokraji uvod sloupce text odstavec opakovat
- 3 *inherits from* \setupitemgroup

```
\startkomentar [..] [...] ... \stopkomentar  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

- 1 JMENO
- 2 *inherits from* \nastavkomentar

```
\startkomponenta ... ... \stopkomponenta
```

```
*
```

```
\startlegend [..] ... ... ... ... \stoplegend  
OPTIONEEL
```

- 1 dve
- 2 EMPTY
- 3 EMPTY
- 4 EMPTY

```
\startline [... ] ... \stopline
```

* REFERENCE

```
\startlinecorrection
```

```
\startlinenumbering [... ] ... \stoplinenumbering
```

* pokracovat

```
\startlines
```

```
\startlocalenvironment
```

```
\startlocalfootnotes
```

```
\startlokalne
```

```
\startmarginalnilinka [... ] ... \stopmarginalnilinka
```

* CISLO

```
\startmarginblock
```

```
\startJMEN Ozlom
```

```
\startnarrower [...] ... \stopnarrower
```

OPTIONEEL

* vlevo nastred vpravo

```
\startopposite
```

```
\startoverlay {..1..} {..2..} ... \stopoverlay
```

1 TEXT

2 TEXT

```
\startoverview [...] ... \stopoverview
```

* JMENO

```
\startODSTAVEC
```

```
\startpositioning
```

```
\startpostponing
```

```
\startpozadi
```

```
\startprodukt ... ... \stopprodukt
```

```
*
```

```
\startprofile [...] ... \stopprofile
```

```
* JMENO
```

```
\startprojekt ... ... \stopprojekt
```

```
*
```

```
\startprostredi ... ... \stopprostredi
```

```
*
```

```
\startREJSTRIK [..1.] {..+..2..+..}
```

OPTIONEEL

```
1 TEXT
```

```
2 ENTRY
```

```
\startsymbolset [...] ... \stopsymbolset
```

```
* JMENO
```

```
\startynchronization
```

```
\starttable [...] ... \stoptable
```

```
* TEXT JMENO
```

```
\starttables [...] ... \stoptables
```

```
* TEXT JMENO
```

```
\startTABELATOR [..1.] [..,..2.,..] ... \stopTABELATOR
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 TEXT
```

```
2 inherits from \uzijexterniobraz
```

```
\starttextovalinka [..1.] {..2.} ... \stoptextovalinka
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 vrsek spodek
```

```
2 TEXT
```

```
\startTYPING
```

```
\startunpacked
```

```
\startverze [...,*,...] ... \stopverze
```

* CISLO

```
\startzhustene [.*.] ... \stopzhustene
```

OPTIONEEL

* prazdny

```
\startzlom [...,^1,...] [...]^2,...] ... \stopzlom
```

OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavupravu

```
\strana [...,*,...]
```

* ano zlom ne nastaveni vysokapriorita vlevo vpravo zablokovat posledni ctyrnasobny sude liche prazdny
prazdne reset start stop

```
\sub [...,*,...]
```

OPTIONEEL

* REFERENCE

```
\subject [...,^1,...] {.^2...}
```

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

```
\subsection [...,^1,...] {.^2...}
```

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

```
\subsubsection [...,^1,...] {.^2...}
```

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

```
\subsubsection [...,^1,...] {.^2...}
```

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

```
\subsubsubsection [...,^1,...] {.^2...}
```

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

```
\switchtorawfont [...]
```

* JMENO

```
\sym {...}
```

* TEXT

```
\symbol [..1.] [..2.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

1 JMENO

2 JMENO

```
\synchronizacnilista [..1.] [...,.2.,...]
```

1 JMENO

2 alternativa = stranka lokalne
inherits from \nastavsynchronizacnilistu

```
\synchronizovat
```

```
\SYNONYM [..1.] {..2.} {..3.}  
OPTIONEEL
```

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

```
\tab {..1.} ..2.
```

1 TEXT

2 EMPTY

```
\tecky [...]
```

* CISLO

```
\tenkalinka
```

```
\tenkelinky [..1.]  
OPTIONEEL
```

* *inherits from \nastavtenkelinky*

```
\tex {...}
```

* TEXT

```
\texthlavicky {...}
```

* TEXT

```
\textovalinka [..1.] {..2.}
          OPTIONEEL OPTIONEEL
```

1 vrsek spodek
2 TEXT

```
\textpopisku {.*.}
```

* TEXT

```
\textvariable [.*.]
```

* JMENO

```
\title [...,1...]{..2.}
          OPTIONEEL
```

1 REFERENCE
2 TEXT

```
\tlacitko [.,..1.,...]{..2.} [...,3...]
          OPTIONEEL
```

1 *inherits from* \nastavtlacitka
2 TEXT
3 REFERENCE

```
\tref {..1.}{..2.}[..3.]
```

1 TEXT
2 TEXT
3 REFERENCE

```
\tvrdemezery
```

```
\typebuffer [.*.]
```

* JMENO

```
\typstrany [.*.]
```

* JMENO

```
\ukazbarvu [.*.]
```

* JMENO

```
\ukazexterniobrazy [.,..*.,...]
          OPTIONEEL
```

* alternativa = a b c

\ukazmrizku [...¹] {..².} OPTIONEEL
1 reset vrsek spodek zadny vse radky ramecek nonumber vpravo vlevo
2 TEXT

\ukaznastaveni

\ukazpaletu [..¹.] [...²,...]

```
1 JMENO  
2 horizontalne vertikalne jmeno hodnota
```

\ukazpodpery

\ukazpole [...] * [...] OPTIONEEL

\ukazpostredizakladnihofontu [...,*,...]

* *inherits from \nastavzakladnifont*

\ukazramecek [...]
OPTIONEEL
* TEXT marginalie hrana

\ukazsadusymbolu [.*.]

\ukazskupinubarev [..¹.] [...²,...]

	JMENO				
1	horizontalne	vertikalne	jmeno	hodnota	CISLO

\ukazupravu

\ukazvytisk [...¹,...] [...²,...] [...]...³,...]

```
1 inherits from \nastavvelikostpapiru
2 inherits from \nastavvelikostpapiru
3 inherits from \nastavvzhled
```

\\ukazvzhled

\ukazzakladnifont [*]

* inherits from \nastavzakladnifont


```
\umistirovnici [...1,...] {..2} $$..3$$
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

3

```
\umistiseznam [...1,...] [...] ,2...]
```

OPTIONEEL

1 JMENO

2 *inherits from* \nastavseznam

```
\umistivedlesebe {...1} {...2}
```

1 TEXT

2 TEXT

```
\umistizalozky [...1,...] [...] ,2...]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO vse

```
\usedirectory [...,*,...]
```

* JMENO reset

```
\uzijbloky [...1,...] [...] ,2...]
```

OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO

```
\uzijexternidokument [...] [...] [...] ]
```

1 JMENO

2 soubor

3 TEXT

```
\uzijexterniobraz [...] [...] [...] ,3...]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 JMENO

2 FILE

3 meritko	= CISLO
ymeritko	= CISLO
ymeritko	= CISLO
faktor	= max prizpusobive siroky
sfaktor	= CISLO max siroky prizpusobive
vfaktor	= CISLO max siroky prizpusobive
sirka	= DIMENZE
vyska	= DIMENZE
ramecek	= zap vyp
prednostaveni	= ano ne
obrazovka	= FILE
nahled	= ano ne
opakovat	= ano ne
objekt	= ano ne
typ	= eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
metoda	= eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex

```
\uzijexternisoubor [..1.] [..2.] [..3.] [...,..4....]
```

```
1 JMENO  
2 JMENO  
3 FILE  
4 zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke
```

```
\uzijexternisoubory [..1.] [...,..2....]
```

```
1 JMENO  
2 zakladnifont = 5pt ... 12pt male velke  
soubor = FILE
```

```
\uzijexternizvuk [..1.] [..2.]
```

```
1 JMENO  
2 FILE
```

```
\uzijkodovani [...*,...]
```

```
* JMENO
```

```
\uzijmodul [...*,...]
```

```
* JMENO
```

```
\uzijodkazy [...*,...]
```

```
* FILE
```

```
\uzijprikazy {...}
```

```
* TEXT
```

```
\uzjspeciality [...*,...]
```

```
* reset JMENO
```

```
\uzjsymbol [...]
```

```
* JMENO
```

```
\uzijURL [..1.] [..2.] [..3.] [..4.]
```

```
1 JMENO  
2 TEXT  
3 soubor  
4 TEXT
```

```
\verze [...]
```

```
* finalni koncept docasne
```

```
\vl [.*.]
```

* CISLO

```
\vlasovalinka
```

```
\vlevo [.^1.] [.^2.] {.^3.}
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - nizko

2 REFERENCE

3 TEXT

```
\pravo [.^1.] [.^2.] {.^3.}
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - nizko

2 REFERENCE

3 TEXT

```
\radku [.*.]
```

* REFERENCE

```
\VSEZNIDEN {.*.}
```

* TEXT

```
\vsedniden {.*.}
```

* TEXT

```
\vyberbloky [...^1,...] [...^2,...] [.^3.]
```

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 JMENO

2 JMENO

3 kriterium = vse SEKCE

```
\vyberpapir [.,.=.,...]
```

* rodina = 1 2

```
\vyberverzi
```

```
\vyplnenytext [.,.=.,...] {.^2.} {.^3.}
```

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 inherits from \nastavvyplnovelinky

2 TEXT

3 TEXT

```
\vyplnlinky [..,.1..,..] {..2.} {..3.}
```

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 *inherits from \nastavvyplnlinky*

2 TEXT

3 TEXT

```
\vyplnepole [..1.] {..2.}
```

OPTIONEEL

1 TEXT

2 TEXT

```
\vyplnovyradek [..,.1..,..] ..2.
```

OPTIONEEL

1 *inherits from \nastavvyplnoveradky*

2 EMPTY

```
\vysoky {.*.}
```

* TEXT

```
\zablokujinterakcnimenu [..1.] [...2,...]
```

1 vlevo vpravo vrsek spodek JMENO

2 REFERENCE

```
\zadnamezera
```

```
\zadnebilemisto
```

```
\zadnedalsibloky
```

```
\zadnedalsisoubory
```

```
\zadnehorniadolniradky
```

```
\zadneodsazovani
```

```
\zadnezahlaviaupati
```

```
\zadneznaceni {.*.}
```

* TEXT

```
\zadnyseznam {.*.}
```

* TEXT

```
\zadnytest
```

```
\zachovejbloky [...1,...] [...]2,...]
```

OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 vse JMENO

```
\zalozka [.1.] {.2.}
```

OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 TEXT

```
\zapisdorejstriku [...1.] [...]2.} {..+..3..+..}
```

OPTIONEEL

- 1 JMENO V SINGULARU
- 2 TEXT
- 3 ENTRY

```
\zapisdoseznamu [...1.] {.2.} {.3.}
```

- 1 SEKCE JMENO
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\zapisdoseznamuodkazu [...1.] {.2.} {.3.}
```

- 1 JMENO
- 2 TEXT
- 3 TEXT

```
\zapismeziseznam [...1.] {.2.}
```

- 1 SEKCE JMENO
- 2 TEXT

```
\zaramovani [...,1=,...] {.2.}
```

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \nastavoramovani
- 2 TEXT

```
\zarovnanonastred {...}
```

- * TEXT

```
\zarovnananovlevo {...}
```

- * TEXT

```
\zarovnanovpravo {...}
```

- * TEXT

```
\zasobnikpoli [..1.] [...2,...] [...,.3=.,...]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO
- 3 *inherits from \nastavvsechnapole*

```
\zaznamovepole
```

```
\zhustene
```

```
\ziskejbuffer [...]
```

OPTIONEEL

- * JMENO

```
\ziskejznaci [..1.] [..2.]
```

- 1 JMENO
- 2 prvni posledni predchozi obe vse aktualni

```
\zlomek {..1.} {..2.}
```

- 1 TEXT
- 2 TEXT

```
\znaci [..1.] {..2.}
```

- 1 JMENO
- 2 TEXT

```
\znak {...}
```

- * TEXT

```
\Znak {...}
```

- * TEXT

```
\znaky {...}
```

- * TEXT

```
\Znaky {...}
```

- * TEXT

```
\zpracujbloky [...] [..1,...] [...] [..2,...]
```

OPTIONEEL

- 1 JMENO
- 2 JMENO

```
\zpracujstranu [...1,...] [...]2]
```

```
1 JMENO  
2 ano ne
```

```
\zrcadlit {...*{}}
```

```
* TEXT
```

```
\zref [...]
```

```
* REFERENCE
```


PRAGMA ADE

Ridderstraat 27

8061GH Hasselt NL

www.pragma-ade.com